

 MEID Ultra Thin Power Adapter

Manual

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D

Article Nr: MEID046, MEID047

Distribuerad av:

We Meid AB
Thulegatan 1A
90326 Umeå
SWEDEN


E-mail: info@wemeid.com
VAT: SE559468-607201

Användning:

Använd en USB kabel som är certifierad för bästa effekt och säkerhet.

Ladda din enhet:

Anslut kabel mellan laddare och din enhet



För snabbaste och säkraste laddning, använd en certifierad Meid kabel eller din enhets originalkabel. **OBS!** Kabel medföljer ej.

Säkerhet och Hantering:

- Undvik extrema temperaturer ($>40^{\circ}\text{C}$)
- Utsätt inte produkten för vätska
- Undvik att tappa produkten
- Montera inte isär produkten
- Använd originalkablar eller certifierade



Produktspecifikationer:

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D
Article Nr: MEID046, MEID047
Input: 100-240V~50/60Hz, 0.6A Max
Output USB-C+A: 5.0V DC = 3.6A

USB-A Output:
5.0VDC = 3.0A, 9.0V=3.0A
12VDC=1.5A

USB-C Output:
5VDC=3.0A, 9VDC=2.77A

Model:	SN-TC201ZQ1D1E2509D
USB-A port Average active efficiency:	82,93%
USB-C port Average active efficiency:	87,87%
USB-A port Efficiency at lowload (10%):	76,501%
USB-C port Efficiency at lowload (10%):	77,02%
USB-A port No-load power consumption:	0,09
USB-C port No-load power consumption:	0,09

Kundtjänst & Garanti

- 12 månaders produktgaranti
- Teknisk support under hela produktens livstid
- Kontakt: info@abrandething.se

Regler och EU Följsamhet

We Meid AB intygar att denna produkt överensstämmer med nödvändiga EU direktiv. Hela texten för **EU-försäkran** om överensstämmelse finns på www.wemeid.com

Information om återvinning

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Protection
Class II



Endast för
användning inomhus

Distributed by:

We Meid AB
Östgötagatan 19,
116 25 Stockholm
Sweden

E-mail: info@wemeid.com


VAT: SE559468-607201

Usage

Use a certified USB cable for optimal performance and safety.

Charging Your Device

Connect the cable between the charger and your device.



For the fastest and safest charging experience, use a certified Meid cable or your device's original cable. **Note:** Cable not included.

Safety and Handling

- Avoid exposing the product to extreme temperatures ($>40^{\circ}\text{C}$).
- Do not expose the product to liquids.
- Avoid dropping the product.
- Do not disassemble the product.
- Use original or certified cables only.



Product Specifications

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D
Article Nr: MEID046, MEID047
Input: 100-240V~50/60Hz, 0.6A Max
Output USB-C+A: 5.0V DC = 3.6A

USB-A Output:
5.0VDC = 3.0A, 9.0V=3.0A
12VDC=1.5A

USB-C Output:
5VDC=3.0A, 9VDC=2.77A

Model:	SN-TC201ZQ1D1E2509D
USB-A port Average active efficiency:	82,93%
USB-C port Average active efficiency:	87,87%
USB-A port Efficiency at lowload (10%):	76,501%
USB-C port Efficiency at lowload (10%):	77,02%
USB-A port No-load power consumption:	0,09
USB-C port No-load power consumption:	0,09

Customer Service & Warranty

- 12-month product warranty.
- Lifetime technical support for the product.
- Contact: info@wemeid.com

Regulatory Compliance

We Meid AB declares that this product complies with the essential EU directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is found at www.wemeid.com

Recycling Information

End-of-life electrical and electronic equipment, including all types of batteries, must be disposed of at designated recycling facilities. (In accordance with Directives 2012/19/EU and 2006/66/EC).



Protection
Class II



Only for
indoor use

Distribueret af:

We Meid AB
Östgötagatan 19
116 25 Stockholm
Sweden


E-mail: info@wemeid.com
VAT: SE559468-607201

Brug:

Brug en USB-kabel, der er certificeret for optimal effekt og sikkerhed.

Oplad din enhed:

Forbind kablet mellem opladeren og din enhed.



For den hurtigste og sikreste opladning, brug en certificeret **Meid**-kabel eller din enheds originalkabel. **Bemærk!** Kabel følger ikke med.

Sikkerhed og Håndtering:

- Undgå ekstreme temperaturer ($>40^{\circ}\text{C}$).
- Undgå at udsætte produktet for væsker.
- Undgå at tabe produktet.
- Demonter ikke produktet.
- Brug kun originale eller certificerede kabler.



Produktspecifikationer:

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D
Article Nr: MEID046, MEID047
Input: 100-240V~50/60Hz, 0.6A Max
Output USB-C+A: 5.0V DC = 3.6A

USB-A Output:
5.0VDC = 3.0A, 9.0V=3.0A
12VDC=1.5A

USB-C Output:
5VDC=3.0A, 9VDC=2.77A

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D

USB-A port Average active efficiency: 82,93%

USB-C port Average active efficiency: 87,87%

USB-A port Efficiency at lowload (10%): 76,501%

USB-C port Efficiency at lowload (10%): 77,02%

USB-A port No-load power consumption: 0,09

USB-C port No-load power consumption: 0,09

Kundeservice & Garanti:

- 12 måneders produktgaranti.
- Teknisk support i produktets levetid.
- Kontakt: info@wemeid.com

Regulatorisk overholdelse & EU-overensstemmelse:

We Meid AB erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige EU-direktiver. Den fulde tekst for EU-overensstemmelseserklæringen findes på www.wemeid.com

Genbrugsoplysninger:

Udliciterede elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal bortskaffes på dedikerede genbrugsstationer. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Protection
Class II



Only for
indoor use

Distribuert av:

We Meid AB
Östgötagatan 19,
116 25 Stockholm
Sweden


E-mail: info@wemeid.com
VAT: SE559468-607201

Bruk:

Bruk en USB-kabel som er sertifisert for best ytelse og sikkerhet.

Lad enheten din:

Koble kabelen mellom laderen og enheten din.



For raskest og sikkerst lading, bruk en sertifisert Meid kabel eller enhetens originalkabel.

Merk! Kabel følger ikke med.

Sikkerhet og Håndtering:

- Unngå ekstreme temperaturer ($>40\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Unngå å utsette produktet for væske.
- Unngå å slippe produktet.
- Demonter ikke produktet.
- Bruk kun originale eller sertifiserte kabler.



Produktspesifikasjoner

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D
Article Nr: MEID046, MEID047
Input: 100-240V~50/60Hz, 0.6A Max
Output USB-C+A: 5.0V DC = 3.6A

USB-A Output:
5.0VDC = 3.0A, 9.0V=3.0A
12VDC=1.5A

USB-C Output:
5VDC=3.0A, 9VDC=2.77A

Model:	SN-TC201ZQ1D1E2509D
USB-A port Average active efficiency:	82,93%
USB-C port Average active efficiency:	87,87%
USB-A port Efficiency at lowload (10%):	76,501%
USB-C port Efficiency at lowload (10%):	77,02%
USB-A port No-load power consumption:	0,09
USB-C port No-load power consumption:	0,09

Kundeservice & Garanti:

- 12 måneders produktgaranti.
- Teknisk support gjennom produktets levetid.
- Kontakt: info@wemeid.com

Regelverk og EU-samsvær:

We Meid AB erklærer at dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsværsersklæringen finns på www.wemeid.com

Informasjon om resirkulering:

Avhendede elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, må kastes på godkjente resirkuleringssteder. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Protection
Class II



Only for
indoor use

Jakelija:

We Meid AB
Östgötagatan 19,
116 25 Stockholm
Ruotsi


Sähköposti: info@wemeid.com
ALV-numero: SE559141821401

Käyttö:

Käytä USB-kaapelia, joka on sertifioitu turvallisuuteen ja parhaaseen suorituskykyyn.

Laitteen lataaminen:

Yhdistä kaapeli laturin ja laitteesi välille.



Nopeinta ja turvallisinta latausta varten käytä sertifioitua SKÖLD®-kaapelia tai laitteen alkuperäistä kaapelia. **Huom!** Kaapelia ei sisälly.

Turvallisuus ja käsittely:

- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ($>40^{\circ}\text{C}$).
- Älä altista tuotetta nesteille.
- Vältä tuotteen tiputtamista.
- Älä purkaa tuotetta.
- Käytä vain alkuperäisiä tai sertifioituja kaapeleita.



Tuotteen tekniset tiedot:

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D
Article Nr: MEID046, MEID047
Input: 100-240V~50/60Hz, 0.6A Max
Output USB-C+A: 5.0V DC = 3.6A

USB-A Output:
5.0VDC = 3.0A, 9.0V=3.0A
12VDC=1.5A

USB-C Output:
5VDC=3.0A, 9VDC=2.77A

Model: SN-TC201ZQ1D1E2509D

USB-A port Average active efficiency: 82,93%

USB-C port Average active efficiency: 87,87%

USB-A port Efficiency at lowload (10%): 76,501%

USB-C port Efficiency at lowload (10%): 77,02%

USB-A port No-load power consumption: 0,09

USB-C port No-load power consumption: 0,09

Asiakaspalvelu & takuu:

- 12 kuukauden tuotetakuu.
- Tekninen tuki tuotteen käyttöiän ajan.
- Yhteystiedot: info@wemeid.com

Säätelymukaisuus ja EU-vaatimukset:

We Meid AB vakuuttaa, että tämä tuote täyttää oleelliset EU-direktiivit. EU-yhdenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on www.wemeid.com

Kierrätystiedot

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan lukien kaiken tyypiset paristot, on hävitettävä erillisissä kierrätyspisteissä. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



Protection
Class II



Only for
indoor use

MEID FOR YOU

▲▲MEID Ultra Thin Power Adapte